

インフルエンザ流行情報について（第9報）

●インフルエンザ流行情報

本県における2023年第44週(2023年10月30日～11月5日)のインフルエンザの定点当たりの患者報告数は**21.78(前週 19.49)**となり、**前週から2.29増加しました。**

保健所管内別では、潮来保健所管内(30.46)が最も高く、次いで土浦保健所管内(27.45)、ひたちなか保健所管内(26.63)となっております。潮来保健所管内が今シーズンの県内保健所管内別で2例目の警報レベルになりました(1例目は土浦保健所管内(38週～))。県民の皆様には「手洗いの励行」、「咳エチケットの実践」、インフルエンザの予防をお願いいたします。


また、インフルエンザ流行情報および学級閉鎖等措置・集団発生等の状況については、感染症情報センターのホームページに掲載し、原則毎週木曜日に更新しています。

なお、値は速報値のため、今後数値に若干の変更が生じる場合があります。

【茨城県感染症情報センターホームページURL】


<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/index.html>

感染症発生動向調査(定点当たりの患者報告数の推移)



《茨城県衛生研究所におけるインフルエンザウイルスの検出状況》

令和5年36週(9月4日)～



インフルエンザの流行に関する警報・注意報について

注意報レベル：基準値は1週間の定点当たりの患者報告数が10以上。

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行発生後であれば流行が継続していると疑われることを示します。

警報レベル：1週間の定点当たりの患者報告数が30以上で開始。

大きな流行の発生・継続が疑われることを示します。

警報の解除は終息基準値(10)を下回ったときになります。

茨城県のインフルエンザによる入院患者の概況

期間(報告週) 2023年44週

(1)入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		10/2~10/8 (40週)	10/9~10/15 (41週)	10/16~ 10/22 (42週)	10/23~ 10/29 (43週)	10/30~11/5 (44週)	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計 ※1
入院患者数 ※1		7人	5人	6人	11人	12人	31人	41人							72人
年齢別 内訳	1歳未満					1人		1人							1人
	1~4歳					1人	1人	1人							2人
	5~9歳			1人		1人	3人	2人							5人
	10~14歳	1人	2人	2人	1人	2人		8人							8人
	15~19歳						1人								1人
	20~29歳	1人			1人			2人							2人
	30~39歳				1人		1人	1人							2人
	40~49歳		1人					1人							1人
	50~59歳				2人	3人	4人	5人							9人
	60~69歳					1人	4人	1人							5人
	70~79歳	2人	2人	3人	1人	2人	6人	10人							16人
80歳以上	3人			5人	1人	11人	9人							20人	

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数。

※ 2023~2024シーズンは2023年1週(9/4~9/10)からスタートしています。

(1)入院患者の週別推移(全国)

年齢別 \ 期間(報告週)		2023年39週	2023年40週	2023年41週	2023年42週	2023年43週	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	合計 ※2
入院患者数 ※2		246人	262人	299人	404人	529人	810人	1,494人							2,304人
年齢別 内訳	1歳未満	7人	16人	14人	21人	20人	29人	71人							100人
	1~4歳	43人	39人	50人	57人	83人	117人	229人							346人
	5~9歳	58人	60人	54人	89人	111人	173人	314人							487人
	10~14歳	25人	31人	34人	48人	58人	71人	171人							242人
	15~19歳	5人	6人	2人	13人	12人	22人	33人							55人
	20~29歳	5人	5人	7人	4人	15人	19人	31人							50人
	30~39歳	8人	5人	8人	12人	10人	17人	35人							52人
	40~49歳	9人	9人	9人	10人	16人	24人	44人							68人
	50~59歳	5人	6人	15人	13人	18人	29人	52人							81人
	60~69歳	12人	11人	22人	29人	30人	48人	92人							140人
	70~79歳	30人	28人	34人	53人	62人	101人	177人							278人
	80歳以上	39人	46人	50人	55人	94人	160人	245人							405人

※2 基幹定点医療機関(約500カ所)からのインフルエンザによる入院患者の届出数。

インフルエンザの予防について

～ひろげるなインフルエンザ！ひろげよう咳エチケット！～

◆ インフルエンザにかからない、うつさないための対策

☆帰宅時の手洗い

手にウイルスがついたままにしない
ことが大切です



☆咳エチケット

咳やくしゃみをする時は
鼻や口をおさえましょう
マスクをしましょう



☆予防接種

◆ インフルエンザにかかった場合の対応

- ・ 早めに医療機関を受診して治療を受けましょう。
- ・ 安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- ・ 水分を十分に補給しましょう。お茶やスープなど飲みたいもので結構です。
- ・ 一般的に、インフルエンザを発症してから3～7日間はウイルスを排出すると言われてい
ますので、その間は外出を控えましょう。



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652